

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD (भारत सरकार का उद्यम A Government of India Enterprise) अंबलमुगल,कोची AMBALAMUGAL, COCHIN – 682 302 दूरभाष Phone: (0484) 2720911, फ़ैक्स FAX No. (0484) 2720893

सीमित ई निविदा सूचना LIMITED E- TENDER NOTICE

एचओसीएल निम्नलिखित मदों की आपूर्ति के लिए एकल बोली के अधीन ई बोली आमंत्रित करती है। HOCL Invites e Bids under single bid system for the supply of following item.

मद विवरण : संलग्न आरएफ़क्यू सं 20000123/32614 के अनुसार सीएस एंड एसएस वाल्वस Item description: CS & SS Valves as per RFQ NO. 20000123/32614 attached एचओसीएल निविदा संदर्भ सं: HOCL Tender Ref No: MAT/PUR/32614/20

निविदा दस्तावेज़ <u>www.hoclindia.com</u> या <u>www.eprocure.gov.in</u> से डाउनलोड कर सकता है। Tender documents may be downloaded from <u>www.hoclindia.com</u> or <u>www.eprocure.gov.in</u>

अनुमोदित विक्रेता निविदा में भाग लेने के लिए एनआईसी ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल (यूआरएल : https:/eprocure.gov.in/eprocure/app) में पंजीकृत करें। निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया से भिन्न अन्य माध्यम से प्रस्तुत निविदाएँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले किसी जोड़/शुद्धिपत्र/विस्तार के लिए उपरोक्त वेबसाइट नियमित रूप से देखें।

Approved vendors may please get registered with NIC e-procurement portal (URL: https:/eprocure.gov.in/eprocure/app) to participate in the tender. Tenders submitted other than through online procedure specified will not be accepted. Please visit the above sites regularly for any addendum/ corrigendum/extension before submitting the offers.

धन्यवाद Thanking you, भवदीय Yours Faithfully,

कृते हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड For Hindustan Organic Chemicals Limited (GSTIN: 32AAACH2663P1ZG)

मोइनुद्दीन शैक MOINADDIN SHAIK महा प्रबंधक (सामग्री) GENERAL MANAGER (MATERIALS)



HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD (A Govt. of India Enterprise) AMBALAMUGAL PO ERNAKULAM DIST, KERALA, INDIA

Phone:0484-2720911; Email:kochi@hoclindia.com Fax:0484-2720893; Web:www.hoclindia.com

REQUEST FOR QUOTATION									
Limited Tender Materials									
RFQ NO.	: 20000123/32614								
RFQ DATE	: 11-Aug-2020								
Opening date/Tin	ne: 04-Sep-2020/14.00 hrs								
Due Date/Time	: 03-Sep-2020/14.00 hrs								
HOCL GST	: 32AAACH2663P1ZG								

We Shall be grateful to receive your quotation in duplicate for the supply of the undermentioned articles subject to our standard terms and consitions attached herewith. Quotations indicating price, terms of delivery, detailed specification, relevant drawings, palmphlet and literature wherever applicable shall reach us on or before the due date and time stipulated above. Kindly provide your GSTIN, HSN codes of goods and rate of GST% for all the items.

SI No.	MATERIAL CODE & DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY
1	58123122 CS GATE VALVE AS PER SPECIFICATION SHEET AND QAP SHEET ATTACHED GATE VALVE 1/2"X3000[15X3000]CS	Numbers	5.00
2	58153100 SS316 GATE VALVE AS PER THE SPECIFICATION SHEET AND QAP ATTACHED GATE VALVE 15X800# SS316 SW DD B6K[1/2"X800]	Numbers	25.00
3	58123167 CS GATE VALVE AS PER THE SPECIFICATION SHEET AND QAP ATTACHED CS GATE VALVE 20X800# [3/4X800#]	Numbers	30.00
4	58153159 SS316 GATE VALVE AS PER THE SPECIFICATION SHEET AND QAP ATTACHED GATE VALVE 20X800# SS316 SW DDB6K[3/4X800]	Numbers	15.00
5	58123201 CS GATE VALVE AS PER THE SPECIFICATION SHEET AND QAP ATTACHED GATE VALVE 25X800# CS[1"x800#]	Numbers	30.00
6	58153202 SS316 GATE VALVE AS PER THE SPECIFICATION SHEET AND QAP ATTACHED GATE VALVE SS316 1"X800# SW (25x800#)	Numbers	10.00
7	58141157 BALL VALVE 1 1/2" [40MM]BRONZE NPT[F]THREAD END CONNECTION: NPT FEMALE THREADED SIZE: 1 1/2" (40MM)	Numbers	10.00
8	58141158	Numbers	10.00

Continued...

BALL VALVE 1"[25MM]BRONZE NPT[F] END CONNECTION: NPT FEMALE THREADED		
SIZE: 1" (25MM)		

NOTES

1.NOTE:1)ALL CERTIFICATES REQUIRED AS PER QAP INCLUDING MATERIAL TEST & GUARANTEE CERTIFICATES TOBE PROVIDED ALONGWITH SUPPLY.
2) APPROVAL OF DOCUMENTS/DRAWINGS REQUIRED PRIOR TO MANUFACTURE.

FOR HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD

MOINADDIN SHAIK GENERAL MANAGER (MATERIALS)



HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED

(A Government of India Enterprise)

		C.S. GATE VALVE D	ATA SHEET (SOCKET WELDED)					
	1	Tag No.	PHE/VDS/CS-GV/SW					
	2	Rating	800#					
	3	Size	15mm , 20mm /					
	4	Boiler Code Material	NO					
	.5	End to End Dimension	B 16.10 .					
	6	Design Code	API 602					
	7	Stem	RISING					
S		Stem	OUTSIDE SCREW & YOKE					
JRE	8	Ends	SOCKET WELD B.16.11					
CONSTRUCTION FEATURES	9	Bonnet	BOLTED					
	10	Disc	SOLID WEDGE					
	11	Seat	RENEWABLE					
	12	Bonnet Gasket	SS 316 SPIRAL WOUND GRAPHITE FILLED					
	13	Corrosion Inhibitor	NO					
	14	Port Opening	FULL PORT					
	15	By-Pass	NO					
10	16	Drain *	NO					
	17	Operation	HAND WHEEL					
	18	Body & Bonnet	ASTM A 105					
	19	Disc	ASTM A 182 Gr F6 / A 217 CA 15/276 TP 410					
MATERIALS	20	Stem	ASTM A 182 Gr F6 / ASTM A 479-410 /A 276 TP 410					
TEF	21	Body Seat Ring & Back Seat	ASTM A 182 Gr F6 / A 276 TP 410					
MAN		Stelliting	BOTH SEAT & DISC - STELLITE#6					
		Bolts & Nuts	A 193 Gr. B7/A194 2H					
	24	Outside Coating	ANTI CORROSIVE AL. PAINT					
	25	Packing	100% GRAPHITE TAPE					
g	-	Radiography	NIL					
=		Inspection	(AS PER GIAP CAPPROVED BY HOCL)					
TESTING	-	Testing	AS PER API 598					
Prep	ared							
Chec	ked	by:	M.					
Appr	oved	1 by:						
	1	VENDOR SHALL OFFER VALVES STRICT	TLY AS PER SPECIFICATIONS. DEVIATIONS, IF ANY SHALL BE					

VENDOR SHALL OFFER VALVES STRICTLY AS PER SPECIFICATIONS. DEVIATIONS, IF ANY SHALL BE EXPLICITLY HIGHLIGHTED BY VENDOR CONFIRMING THAT THE DEVIATIONS OFFERED ARE EQUAL OR Note: BETTER THAN WHAT HAVE BEEN SPECIFIED.

2, 6, 4 58153100, 58153202, 58153159

A P			RGANIC CHEMICALS LIMITED ment of India Enterprise)					
		S.S. GATE VALVE	DATA SHEET (SOCKET WELDED)					
1	_ 1	Tag No.	HOC/VDS/SSGV/07					
	2	Rating	800"/ 1500"					
	3	Size	15mm, 25mm, 25mm					
	4	Boiler Code Material	NO					
-		End to End Dimension	B 16.10					
-	6	Design Code	API 602 (1)					
	7	Stem	RISING					
			OUTSIDE SCREW & YOKE					
ES	8	Ends	SOCKET WELD B 16.11					
LUR	9	Bonnet	BOLTED					
-EA	10	Disc	SOLID WEDGE					
NO	11	Seat	RENEWABLE					
CONSTRUCTION FEATURES	12	Bonnet Gasket	SS 316 SPIRAL WOUND + GRAPHITE FILLED					
	13	Corrosion Inhibitor	NIL					
	14	Port Opening	FULL PORT					
	15	By-Pass	NO					
	16	Drain	NO					
	17	Operation	HAND WHEEL					
	18	Body & Bonnet	A 182 F 316					
	19	Disc	A 182 F 316					
rs	20	Stem	A 182 F 316					
RIALS	21	Body Seat Ring & Back Seat	A 182 F 316					
MATE	22	Stelliting	YES (SEAT & DISC) (STELLITE #6)					
2	23	Bolts & Nuts	A 193 B7/A 194 2H					
	24	Outside Coating	ANTI CORROSIVE ALUMINIUM PAINT					
	25	Packing	100% GRAPHITE TAPE					
9		Radiography	NIL					
TESTING		Inspection	(AS PER GAP CAPPROVED BY HOCL)					
TE	28	Testing A	AS PER API 598					
Prep	arec	d by:						
Che	cked	by:	1/25					
4bb	ove	d by:						

VENDOR SHALL OFFER VALVES STRICTLY AS PER SPECIFICATIONS. DEVIATIONS, IF ANY SHALL BE .

Note: EXPLICITLY HIGHLIGHTED BY VENDOR CONFIRMING THAT THE DEVIATIONS OFFERED ARE EQUAL OR BETTER THAN WHAT HAVE BEEN SPECIFIED.

*()



HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED

(A Government of India Enterprise)

C.S. GATE VALVE DATA SHEET (SOCKET WELDED)								
	1	Tag No.	PHE/VDS/CS-GV/SW					
	2	Rating	800#					
	3	Size	25mm, 40mm					
	4	Boiler Code Material	NO					
	_5	End to End Dimension	B 16.10					
	6	Design Code	API 602					
	7	Stem	RISING					
S		Stem	OUTSIDE SCREW & YOKE					
JRE	8	Ends	SOCKET WELD B.16.11					
CONSTRUCTION FEATURES	9	Bonnet	BOLTED					
FE	10	Disc	SOLID WEDGE					
S	11	Seat	RENEWABLE					
E	12	Bonnet Gasket	SS 316 SPIRAL WOUND GRAPHITE FILLED					
L S	13	Corrosion Inhibitor	NO					
IST	14	Port Opening	FULL PORT					
0	15	By-Pass	NO					
10	16	Drain	NO					
	17	Operation	HAND WHEEL					
	18	Body & Bonnet	ASTM A 105					
	19	Disc	ASTM A 182 Gr F6 / A 217 CA 15/276 TP 410					
MATERIALS	20	Stem	ASTM A 182 Gr F6 / ASTM A 479-410 /A 276 TF					
TEF	21	Body Seat Ring & Back Seat	ASTM A 182 Gr F6 / A 276 TP 410					
MA	22	Stelliting	BOTH SEAT & DISC - STELLITE#6					
	23	Bolts & Nuts	A 193 Gr. B7/A194 2H					
	24	Outside Coating	ANTI CORROSIVE AL. PAINT					
	25	Packing	100% GRAPHITE TAPE					
2	26	Radiography	NIL					
TESTING	27	Inspection	(AS PER GAP CAPPROVED BY HOCL)					
TES	28	Testing	AS PER API 598					
Pre	Prepared by:							
	cked							
		d by:						
الم الم		15	THE PART OF THE PA					

VENDOR SHALL OFFER VALVES STRICTLY AS PER SPECIFICATIONS. DEVIATIONS, IF ANY SHALL BE EXPLICITLY HIGHLIGHTED BY VENDOR CONFIRMING THAT THE DEVIATIONS OFFERED ARE EQUAL OR Note: BETTER THAN WHAT HAVE BEEN SPECIFIED.

37 Mg





HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED

(A Government of India Enterprise)

C.S. GATE VALVE DATA SHEET (SOCKET WELDED)

	1	Tag No.	PHE/VDS/CS-GV/SW					
N FEATURES	2	Rating	1500# 3090#					
	3	Size	15mm, 28mm					
	4	Boiler Code Material	NO					
	.5	End to End Dimension	B 16.10					
	6	Design Code	API 602					
	7	C	RISING					
S	7	Stem	OUTSIDE SCREW & YOKE					
CONSTRUCTION FEATURES	8	Ends	SOCKET WELD B.16.11					
	9	Bonnet	BOLTED					
	10	Disc	SOLID WEDGE					
	11	Seat	RENEWABLE					
	12	Bonnet Gasket	SS 316 SPIRAL WOUND GRAPHITE FILLED					
	13	Corrosion Inhibitor	NO					
ST	14	Port Opening	FULL PORT					
CON	15	By-Pass	NO					
	16	Drain	NO					
	17	Operation	HAND WHEEL					
	18	Body & Bonnet	ASTM A 105					
	19	Disc	ASTM A 182 Gr F6 / A 217 CA 15/276 TP 410					
MATERIALS	20	Stem	ASTM A 182 Gr F6 / ASTM A 479-410 /A 276 T					
TER	21	Body Seat Ring & Back Seat	ASTM A 182 Gr F6 / A 276 TP 410					
MA	22		BOTH SEAT & DISC - STELLITE#6					
_	23	Bolts & Nuts	A 193 Gr. B7/A194 2H					
	24	Outside Coating	ANTI CORROSIVE AL. PAINT					
	25	Packing	100% GRAPHITE TAPE					
9	26	Radiography	NIL					
TESTING	27	Inspection	AS PER QAP (APPROVED BY HOCL)					
TES	28	Testing	AS PER API 598					
Pre	pare	d by:						
	cked		M.					
App	rove	ed by:						
			TLY AS PER SPECIFICATIONS. DEVIATIONS IF ANY SHALL BE					

Note:

VENDOR SHALL OFFER VALVES STRICTLY AS PER SPECIFICATIONS. DEVIATIONS, IF ANY SHALL BE EXPLICITLY HIGHLIGHTED BY VENDOR CONFIRMING THAT THE DEVIATIONS OFFERED ARE EQUAL OR BETTER THAN WHAT HAVE BEEN SPECIFIED.



हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD (भारत सरकार का उद्यम A Government of India Enterprise) अंबलमुगल,कोची AMBALAMUGAL, COCHIN – 682 302 दूरभाष Phone: (0484) 2720911, फ़ैक्स FAX No. (0484) 2720893

सामग्री MAT/क्रय PUR/32614/20

11.08.2020

सर्वश्री M/s.

प्रिय महोदय Dear Sir,

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड एक सरकार उद्यम है जो फिनोल, एसीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विनिर्माण कार्य करती है। इनका संयंत्र कोच्चि, केरल, भारत में स्थित है। एचओसीएल सीएस एंड एसएस वाल्वस के लिए ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण संलग्न आरएफ़क्यू में दिया गया है।

Hindustan Organic Chemicals Ltd. is a Govt. of India Undertaking manufacturing Phenol, Acetone & Hydrogen Peroxide at its plant at Kochi, Kerala, India. HOCL invites e tenders **CS & SS VALVES.** Detailed specification is given in the attached RFQ.

निविदा दस्तावेज़ एचओसीएल निम्न वेबसाइटों में अपलोड किया गया है। Tender documents are uploaded in HOCL website <u>www.hoclindia.com</u> and <u>www.eprocure.gov.in</u>

निविदा के विवरण अनुक्रमणिका के अनुसार संलग्न है The details of the tender are as shown in **INDEX** enclosed

आप अपना प्रस्ताव देय तिथि और नियत समय के पहले ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत करें। You may submit your offer online before the due date and time specified

निविदा की अंतिम तिथि Closing Date of Tender : 03.09.2020 at 2.00 pm निविदा खोलने की तिथि Opening Date of Tender : 04.09.2020 at 2.00 pm

धन्यवाद Thanking you,

भवदीय Yours faithfully, कृते हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड For Hindustan Organic Chemicals Ltd.

मोइनुद्दीन शैक MOINADDIN SHAIK महा प्रबंधक (सामग्री) GENERAL MANAGER (MATERIALS)

अनुक्रमणिका - सीएस एंड एसएस वाल्वस के लिए निविदा सूचना INDEX - TENDER NOTICE FOR CS & SS VALVES

1	ऑनलाइन बोली प्रस्तुति के लिए बोलीदाताओं के लिए अनुदेश	अनुबंध Annexure I
	Instructions to Bidders for online Bid Submission	
2	निविदा के सामान्य निबंधन और शर्तें General Terms and conditions of the tender	अनुबंध Annexure-II
3	वाणिज्यिक शर्तें प्रपत्र Commercial Terms format	अनुबंध Annexure-III (2 Pages)

ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के लिए अनुदेश Instructions for Online Submission

बोलीदाताओं को अपनी बोलियों की सॉफ्ट प्रतियाँ मान्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का उपयोग करके सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करनी है। नीचे दिए गए निर्देश सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने में बोली लगाने वालों की सहायता करने, उनकी बोलियों को आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने और अपनी बोलियों को सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करने के लिए हैं।

The bidders are required to submit soft copies of their bids electronically on the CPP Portal, using valid Digital Signature Certificates. The instructions given below are meant to assist the bidders in registering on the CPP Portal, prepare their bids in accordance with the requirements and submitting their bids online on the CPP Portal.

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी जानकारी: https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर प्राप्त की जा सकती है। information useful for submitting online bids on the CPP Portal may be obtained at: https://eprocure.gov.in/eprocure/app.

पंजीकरण REGISTRATION

- 1. बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर "ऑनलाइन बोली नामांकन" लिंक पर क्लिक करके केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल (URL: https://eprocure.gov.in/eprocure/app)पर नामांकन करना आवश्यक है जो नि: शुल्क है। Bidders are required to enroll on the e-Procurement module of the Central Public Procurement Portal (URL: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) by clicking on the link "Online bidder Enrollment" on the CPP Portal which is free of charge.
- 2. नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोलीदाताओं को एक विशिष्ट उपयोगकर्ता नाम चुनना होगा और उनके खातों के लिए एक पासवर्ड निर्दिष्ट करना होगा।

 As part of the enrolment process, the bidders will be required to choose a unique username and assign a password for their accounts.
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में अपना वैध ईमेल पता
 और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। इनका उपयोग सीपीपी पोर्टल के किसी भी संचार के लिए किया जाएगा।
 - Bidders are advised to register their valid email address and mobile numbers as part of the registration process. These would be used for any communication from the CPP Portal.
- 4. नामांकन के बाद, बोलीदाताओं को अपने प्रोफाइल के साथ सीसीए इंडिया (जैसे Sify / nCode / eMudhra आदि) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) (मुख्य उपयोग पर हस्ताक्षर करने के साथ कक्षा ॥ प्रमाण पत्र) को पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।
 - Upon enrolment, the bidders will be required to register their valid Digital Signature Certificate (Class III Certificates with signing key usage) issued by any Certifying

Authority recognized by CCA India (e.g. Sify / nCode / eMudhra etc.), with their profile.

- 5. बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी को पंजीकृत करना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि वे अपने डीएससी को दूसरों को उधार न दें, जिससे इसका द्रुपयोग हो सकता है।
 - Only one valid DSC should be registered by a bidder. Please note that the bidders are responsible to ensure that they do not lend their DSC's to others which may lead to misuse
- 6. बोलीदाता तब अपनी यूजर आईडी / पासवर्ड और डीएससी / ई-टोकन के पासवर्ड को दर्ज करके सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से साइट पर जा सकता है।

Bidder then logs in to the site through the secured log-in by entering their user ID / password and the password of the DSC / e-Token.

निविदा दस्तावेजों के लिए खोज SEARCHING FOR TENDER DOCUMENTS

1 सीपीपी पोर्टल में विभिन्न खोज विकल्प बनाए गए हैं, जिससे बोलीदाताओं को कई मापदंडों द्वारा सिक्रय निविदाएं खोजने में सुविधा हो। इन मापदंडों में टेंडर आईडी, संगठन का नाम, स्थान, दिनांक, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के लिए उन्नत खोज का एक विकल्प भी है, जिसमें बोलीदाता सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा के लिए खोज करने के लिए कई खोज मापदंडों जैसे कि संगठन का नाम, अनुबंध का प्रारूप, स्थान, दिनांक, अन्य कीवर्ड आदि जोड सकते हैं।

There are various search options built in the CPP Portal, to facilitate bidders to search active tenders by several parameters. These parameters could include Tender ID, Organization Name, Location, Date, Value, etc. There is also an option of advanced search for tenders, wherein the bidders may combine a number of search parameters such as Organization Name, Form of Contract, Location, Date, Other keywords etc. to search for a tender published on the CPP Portal.

- 2 एक बार बोलीदाताओं ने उन निविदाओं का चयन कर लिया है जिनमें वे रुचि रखते हैं, वे आवश्यक दस्तावेज / निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित "मइ टेंडर" फ़ोल्डर में ले जाया जा सकता है। यह सीपीपी पोर्टल को एसएमएस / ई-मेल के माध्यम से बोली लगाने वालों को यदि निविदा दस्तावेज में कोई भी शुद्धिपत्र जारी किया गया, सूचित करने में सक्षम करेगा।
 - Once the bidders have selected the tenders they are interested in, they may download the required documents / tender schedules. These tenders can be moved to the respective 'My Tenders' folder. This would enable the CPP Portal to intimate the bidders through SMS / e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
- 3 बोलीदाता को प्रत्येक निविदा को सौंपी गई अद्वितीय निविदा आईडी को नोट करना चाहिए, यदि वे हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण / सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।
 - The bidder should make a note of the unique Tender ID assigned to each tender, in case they want to obtain any clarification / help from the Helpdesk.

बोली की तैयारी PREPARATION OF BIDS

 बोलीदाता को अपनी बोलियां जमा करने से पहले निविदा दस्तावेज पर प्रकाशित किसी भी श्द्विपत्र पर विचार करना चाहिए।

Bidder should take into account any corrigendum published on the tender document before submitting their bids.

- 2. बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को समझने के लिए कृपया निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज को ध्यान से पढ़े। कृपया उन कवरों की संख्या पर ध्यान दें जिनमें बोली दस्तावेज जमा करने हैं, दस्तावेजों की संख्या प्रत्येक दस्तावेज के नाम और सामग्री सहित जिन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इनमें से किसी भी विचलन से बोली की अस्वीकृति हो सकती है।
 - Please go through the tender advertisement and the tender document carefully to understand the documents required to be submitted as part of the bid. Please note the number of covers in which the bid documents have to be submitted, the number of documents including the names and content of each of the document that need to be submitted. Any deviations from these may lead to rejection of the bid.
- 3. बोलीदाता को, पहले ही निविदा दस्तावेज / अनुसूची में दर्शाए अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेज तैयार करना चाहिए और आम तौर पर, वे पीडीएफ/एक्सएलएस/आरएआर/डीडब्ल्यूएफ/ जेपीजी प्रारूपों में हो सकते हैं। बोली दस्तावेजों को काले और सफेद विकल्प के साथ 100 डीपीआई के साथ स्क्रैन किया जा सकता है जो स्क्रैन किए गए दस्तावेज के आकार को कम करने में मदद करता है।
 - Bidder, in advance, should get ready the bid documents to be submitted as indicated in the tender document / schedule and generally, they can be in PDF / XLS / RAR / DWF/JPG formats. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.
- 4. मानक दस्तावेजों जिनको प्रत्येक बोली के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, के एक जैसे सेट को अपलोड करने में लगने वाले समय और प्रयास से बचने के लिए, ऐसे मानक दस्तावेजों (जैसे पैन कार्ड प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाताओं को प्रदान किया गया है। बोलीदाता इस तरह के दस्तावेज अपलोड करने के लिए उनको उपलब्ध "मेरा स्थान" या 'अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़' स्थान का उपयोग कर सकते हैं। ये दस्तावेज़ सीधे बोली लगाते समय "मेरा स्थान" से प्रस्तुत किया जा सकता है, और बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय में कमी आएगी।

To avoid the time and effort required in uploading the same set of standard documents which are required to be submitted as a part of every bid, a provision of uploading such standard documents (e.g. PAN card copy, annual reports, auditor certificates etc.) has been provided to the bidders. Bidders can use "My Space" or "Other Important Documents" area available to them to upload such documents. These documents may be directly submitted from the "My Space" area while submitting a bid, and need not be uploaded again and again. This will lead to a reduction in the time required for bid submission process.

नोट: मई डोक्यूमेंड स्थान केवल अपलोड करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बोलीदाताओं को दिया गया एक संग्रह स्थान है। यदि बोलीदाता ने मई डोक्यूमेंड स्थान में अपने दस्तावेज़ अपलोड किए हैं, तो यह इन दस्तावेज़ों को तकनीकी बोली के हिस्से के रूप में स्वयं सुनिश्चित नहीं कर सकता है।

Note: My Documents space is only a repository given to the Bidders to ease the uploading process. If Bidder has uploaded his Documents in My Documents space, this does not automatically ensure these Documents being part of Technical Bid.

बोली की प्रस्त्ति SUBMISSION OF BIDS

- 1 बोलीदाता को बोली जमा करने के लिए पहले से साइट पर लॉग इन करना चाहिए ताकि वे बोली समय पर अपलोड कर सकें यानि बोली प्रस्तुति समय पर या उससे पहले कर सकते हैं। बोलीदाता अन्य विषयों के कारण किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार होगा।
 - Bidder should log into the site well in advance for bid submission so that they can upload the bid in time i.e. on or before the bid submission time. Bidder will be responsible for any delay due to other issues.
- वोलीदाता को डिजिटली हस्ताक्षर करना होगा और आवश्यक बोली दस्तावेजों को एक-एक करके अपलोड करना होगा जैसा कि निविदा दस्तावेज में दर्शाया गया है।
 - The bidder has to digitally sign and upload the required bid documents one by one as indicated in the tender document.
- 3 बोलीदाता को यथा लागू निविदा शुल्क / ईएमडी के भुगतान के लिए "ऑफ़लाइन" भुगतान विकल्प का चयन करना है और लिखत के विवरण दर्ज करना है।
 - Bidder has to select the payment option as "offline" to pay the tender fee / EMD as applicable and enter details of the instrument.
- 4 बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार ईएमडी तैयार करना चाहिए। मूल प्रति को बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक या निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट अनुसार, डाक/ कूरियर द्वारा / संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से दिया जाना चाहिए। भौतिक रूप से भेजे गए डीडी/किसी भी अन्य स्वीकृत लिखत का विवरण, स्कैन की गयी कॉपी में उपलब्ध विवरण और बोली जमा करने के समय दर्ज किए गए डेटा के साथ मेल खाना चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
 - Bidder should prepare the EMD as per the instructions specified in the tender document. The original should be posted/couriered/given in person to the concerned official, latest by the last date of bid submission or as specified in the tender documents. The details of the DD/any other accepted instrument, physically sent, should tally with the details available in the scanned copy and the data entered during bid submission time. Otherwise the uploaded bid will be rejected.
- 5 बोलीदाताओं से यह नोट करने का अनुरोध है कि उनको प्रदान की गई प्रारूप में अपनी वित्तीय बोलियां अवश्य रूप से प्रस्तुत करना चाहिए और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य न है। यदि निविदा बोली के साथ मूल्य बोली को एक मानक बीओक्यू (BoQ) प्रारूप के रूप में दिया गया है, तो वही डाउनलोड किया जाना है और सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना है। बोलीदाताओं को बीओक्यू (BoQ) फ़ाइल डाउनलोड करना, उसे खोना और अपने संबंधित वित्तीय भाव और अन्य विवरणों (जैसे बोलीदाता का नाम) के साथ सफेद रंग (अस्रक्षित) स्थानों को पूरा करने की

आवश्यकता होती है। किसी भी अन्य स्थानों में बदलाव नहीं करना चाहिए। एक बार विवरण पूरा हो जाने के बाद, बोलीदाता को फ़ाइल सेव करके नाम बदले बिना इसे ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यदि बीओक्यू (BoQ) फ़ाइल को बोलीदाता द्वारा संशोधित पाया जाता है, तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

Bidders are requested to note that they should necessarily submit their financial bids in the format provided and no other format is acceptable. If the price bid has been given as a standard BoQ format with the tender document, then the same is to be downloaded and to be filled by all the bidders. Bidders are required to download the BoQ file, open it and complete the white coloured (unprotected) cells with their respective financial quotes and other details (such as name of the bidder). No other cells should be changed. Once the details have been completed, the bidder should save it and submit it online, without changing the filename. If the BoQ file is found to be modified by the bidder, the bid will be rejected.

6 सर्वर समय (जिसे बोलीदाताओं के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है) को बोलीदाताओं द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को संदर्भित करने, बोलियां खोलने आदि के लिए मानक समय माना जाएगा। बोली प्रस्तुति के दौरान बोलीदाताओं को इस समय का पालन करना चाहिए।

The server time (which is displayed on the bidders' dashboard) will be considered as the standard time for referencing the deadlines for submission of the bids by the bidders, opening of bids etc. The bidders should follow this time during bid submission.

उंटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेजों को पीकेआई क्टलेखन (एन्क्रिप्शन) तकनीकों का उपयोग करके क्ट (एन्क्रिप्ट) किया जाएगा। दर्ज किया गया डेटा अनिधकृत व्यक्तियों द्वारा बोली खोलने के समय तक नहीं देखा जा सकता है। बोलियों की गोपनीयता सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाए रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा संग्रह एन्क्रिप्शन किया जाता है। सर्वर पर अपलोड किए गए कोई भी बोली दस्तावेज सिस्टम द्वारा जनित सममित कुंजी का उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शन के अधीन है। इसके अलावा, इस कुंजी को क्रेताओं / बोली खोलने वालों की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके असममित एन्क्रिप्शन के अधीन किया जाता है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज प्राधिकृत बोली खोलनेवालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पठनीय हो जाते हैं।

All the documents being submitted by the bidders would be encrypted using PKI encryption techniques to ensure the secrecy of the data. The data entered cannot be viewed by unauthorized persons until the time of bid opening. The confidentiality of the bids is maintained using the secured Socket Layer 128 bit encryption technology. Data storage encryption of sensitive fields is done. Any bid document that is uploaded to the server is subjected to symmetric encryption using a system generated symmetric key. Further this key is subjected to asymmetric encryption using buyers/bid opener's public keys. Overall, the uploaded tender documents become readable only after the tender opening by the authorized bid openers.

अपलोड किए गए टेंडर दस्तावेज अधिकृत बोली सलामी बल्लेबाजों द्वारा निविदा खोलने के
 बाद ही पठनीय हो जाते हैं।

The uploaded tender documents become readable only after the tender opening by the authorized bid openers.

- 9 बोलियों के सफल और समय पर प्रस्तुतीकरण (यानी पोर्टल में "फ्रीज बिड सबिमशन" पर क्लिक करने के बाद), पोर्टल एक सफल बोली प्रस्तुत करने का संदेश देगा और बोली संख्या तथा अन्य सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ बोली प्रस्तुत करने की तिथि और समय के साथ एक बोली सारांश प्रदर्शित किया जाएगा।
 - Upon the successful and timely submission of bids (i.e. after Clicking "Freeze Bid Submission" in the portal), the portal will give a successful bid submission message & a bid summary will be displayed with the bid no. and the date & time of submission of the bid with all other relevant details.
- 10 बोली सारांश का प्रिंट किया जाना है और बोली प्रस्तुत करने की पावती के रूप में रखा जाना है। इस पावती का उपयोग किसी भी बोली खुलाव बैठकों के लिए प्रवेश पास के रूप में किया जा सकता है।

The bid summary has to be printed and kept as an acknowledgement of the submission of the bid. This acknowledgement may be used as an entry pass for any bid opening meetings.

बोलीदाताओं को सहायता ASSISTANCE TO BIDDERS

- 1. निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकरण को या निविदा में उल्लेखित संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।
 - Any queries relating to the tender document and the terms and conditions contained therein should be addressed to the Tender Inviting Authority for a tender or the relevant contact person indicated in the tender.
- 2. ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्न 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क को निर्देशित किए जा सकते हैं। Any queries relating to the process of online bid submission or queries relating to CPP Portal in general may be directed to the 24x7 CPP Portal Helpdesk.

ई बोली प्रस्तुति के लिए सामान्य नियम और शर्तें GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR E BID SUBMISSION

कृपया नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार विशिष्टताओं और नियमों और शर्तों के अनुरूप अपनी ई-बोलियां प्रस्त्त करें: -

Please submit your e-bids conforming to the specifications and the terms and conditions attached as per instructions given below:-

- एचओसीएल ने ई प्रोक्योरमेंट के लिए एनआईसी के साथ उनके पोर्टल www.eprocure.gov.in के माध्यम से एक समझौता पर प्रवेश किया है। निविदा बंद करने की नियत तारीख और समय पर या उससे पहले कोटेशन ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे।
 - HOCL has entered into an Agreement with NIC for e procurement through their portal www.eprocure.gov.in. Quotations shall be submitted online on or before the due date and time of closing the tender.
- एनआईटी में दी गई निर्दिष्ट तिथि और समय पर बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।
 Bids shall be opened electronically on specified date and time given in NIT.
- 3. बीओक्यू: बोलीदाताओं से यह नोट करने का अनुरोध है कि उनको प्रदान की गई प्रारूप में अपनी वित्तीय बोलियां अवश्य रूप से प्रस्तुत करना चाहिए और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य न है। यदि निविदा बोली के साथ मूल्य बोली को एक मानक बीओक्यू (BoQ) प्रारूप के रूप में दिया गया है, तो वही डाउनलोड किया जाना है और सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना है। बोलीदाताओं को बीओक्यू (BoQ) फ़ाइल डाउनलोड करना, उसे खोना और अपने संबंधित वित्तीय भाव और अन्य विवरणों (जैसे बोलीदाता का नाम) के साथ सफेद रंग (असुरक्षित) स्थानों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। किसी भी अन्य स्थानों में बदलाव नहीं करना चाहिए। एक बार विवरण पूरा हो जाने के बाद, बोलीदाता को फ़ाइल सेव करके नाम बदले बिना इसे ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यदि बीओक्यू (BoQ) फ़ाइल को बोलीदाता द्वारा संशोधित पाया जाता है. तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

BOQ: Bidders are requested to note that they should necessarily submit their financial bids in the format provided and no other format is acceptable .If the price bid has been given as a standard BOQ format with the tender document, then the same is to be downloaded and to be filled by all the bidders. Bidders are required to download the BOQ file, open it and complete the white coloured (unprotected) cells with their respective financial quotes and other details (such as name of the bidder).No other cells should be changed. Once the details have been completed, the bidder should save it and submit it online, without changing the filename. If the BOQ file is found to be modified by the bidder, the bid will be rejected.

4. मात्राः निविदा में दी गई मात्रा रख-रखाव कार्य के अनुमान पर आधारित है और आदेश पर वास्तविक मात्रा दोनों तरफ थोड़ा भिन्न हो सकती है।

QUANTITY: Quantity given in the tender is based an estimate on maintenance work and actual quantity on order may vary slightly on either side.

5. क्यूएपी के अनुसार सभी प्रमाणपत्र जिसमें मटीरियल टेस्ट प्रमाणपत्र और गारंटी प्रमाणपत्र भी शामिल है को मद आपूर्ति के साथ प्रदान किया जाना है। विनिर्माण से पहले आवश्यक दस्तावेजों / ड्राइंग की स्वीकृति अपेक्षित है।

- All certificates required as per QAP including Material Test Certificate & Guarantee Certificates to be provided along with supply. Approval of Documents / Drawings required prior to manufacture.
- 6. बोली में निम्निलिखित अनुपालन कथन अभिन्न अंग के रूप में समाहित किया जाएगा: "हमने इस पूछताछ से हिस्से के रूप में खरीद और संबंधित दस्तावेजों के नियमों और शर्तों को पढ़ा, समझा और स्वीकार किया है और इसके अनुपालन में सामग्रियों की आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं।"
 - The bid shall contain as integral part of the same the following compliance statement: "We have read, understood and accepted the terms and conditions of purchase and related documents forming part of this enquiry and agree to supply the goods in compliance with the same."
- 7. बोलीदाताओं को इस प्छताछ के दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए। पूछताछ में दिए गए सभी नियम और शर्तें बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होंगी जब तक कि ऐसी स्वीकृति के मामले में किसी भी बोली को स्वीकार करते समय एचओसीएल द्वारा स्पष्ट रूप से किसी भी नियम और शर्तों के साथ विरोध नहीं किया जाता है।
 - Bidders should carefully study the documents of this enquiry. All terms and conditions set out there in the enquiry shall be binding on the bidders unless conflicting with any terms and conditions expressly stated by HOCL while accepting any bid, in the event of such acceptance.
- एचओसीएल किसी भी या सभी बोलियों को किसी भी कारण बताए बिना आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए या इस पूछताछ को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 - HOCL reserves the right, without assigning any reason whatsoever, to accept or reject any or all bids in part or in full or cancel this enquiry.
- 9. एचओसीएल को पूछताछ का अंतिम दिनांक/समय बिना कारण बताए बढ़ाने का अधिकार है। HOCL reserves the right to extend without giving any reason(s) the closing date/time of the enquiry.
- 10. बोलियाँ प्राप्त होने और बोलियाँ खोलने के लिए नियत तारीख से न्यूनतम 60 दिनों के लिए वैध होंगी।
 - Bids shall be valid for a minimum of 60 days from the due date for receipt and opening of the bids.
- 11. उत्पाद की विशिष्टता: विशिष्टता युक्त उत्पाद को बोली के साथ अपलोड किया जाएगा। Specification of the Product: Specifications offered product shall be uploaded along with Bid.
- 12. भुगतान की शर्तें इस प्रकार हैं: क) 30 दिन का क्रेडिट या ख) बैंक के माध्यम से प्रेषण दस्तावेजों के खिलाफ 90% और एचओसीएल साइट पर सामग्री की प्राप्ति और स्वीकृति के 30 दिनों के

भीतर शेष राशि। बाद के मामले में या किसी भी अन्य शर्तों की पेशकश की, कीमत की तुलना के लिए उपयुक्त बैंक प्रभार लोड किया जाएगा।

Payment terms shall be: a) 30 days credit or b) 90% against dispatch documents through bank and balance within 30 days of receipt and acceptance of materials at HOCL site. In the latter case or any other terms offered, suitable bank charges shall be loaded for price comparison.

13. वितरण की अविध आपके ऑफ़र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए अन्यथा ऑफ़र को "एक्स स्टॉक बेसिस" के रूप में माना जाएगा। देरी से की गयी डिलीवरी के मामले में, प्रति सप्ताह बकाया राशि पर माल की कीमत का ½% का जुर्माना अधिकतम 5% लगाया जाएगा।

Delivery period must be clearly mentioned in your offer in the absence of which offer will be treated as on "Ex-stock basis". In case of delayed delivery a penalty of ½% of the price of the goods on arrears per week subject to a maximum of 5% will be levied.

- 14. बोलियां ऑनलाइन जमा की जाएंगी। निर्दिष्ट ऑनलाइन प्रक्रिया के अलावा अन्य माध्यम से प्रस्तुत की गयी निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। निविदाएं ओवरराइटिंग या मिटाने से मुक्त होनी चाहिए। सुधार और परिवर्धन, यदि कोई हो तो सत्यापित किया जाना चाहिए।

 Bids shall be submitted online. Tenders submitted other than through online procedure specified will not be accepted. Tenders should be free from overwriting or erasing. Corrections and additions, if any must be attested.
- 15. जहाँ तक संभव हो दर को एफ़ओआर गंतव्य आधार पर उद्धृत किया जाना चाहिए। As far as possible the rate should be quoted on FOR Destination basis.

यदि कोई बोलीदाता पूर्व-कार्यों पर मूल्य या भाव के आधार या एफ़ओआर प्रेषण स्टेशन के आधार पर निर्दिष्ट नहीं करता है, तो कीमत निम्नलिखित तरीके से लोड की जाएगी। In case a tenderer does not specify the basis of price or quotes on Ex-works or FOR dispatching station basis, price will be loaded on the following manner.

- एक्स-वर्क्स ऑफर के मामले में और यदि फर्म पैकिंग और फॉरवर्डिंग चार्ज को निर्दिष्ट नहीं करता है, तो एफ़ओआर प्रेषण केंद्र मूल्य की गणना के लिए एक्स-वर्क्स मूल्य का 2% लोड किया जाएगा।
 - In case of Ex-works offer and if the firm does not specify the packing & Forwarding Charge,2% of Ex-Works price will be loaded to arrive at FOR dispatching station price.
- एफ़ओआर प्रेषण स्टेशन प्रस्ताव के मामले में, गंतव्य तक अनुमानित माल के तत्व के रूप में एफ़ओआर गंतव्य मूल्य की गणना के लिए निम्न प्रतिशत जोड़ा जाएगा
 In case of FOR Dispatching station offer, following percentage will be added to arrive FOR destination price as element of estimated freight up to destination.

साइट से प्रेषण केंद्र की लगभग दूरी	प्रेषण केंद्र मूल्य के लिए %
Approximate distance of dispatching	% for dispatching station price
station from site	
Above 2001 Km के ऊपर	5%
1501-2000 Km	4%
1001-1500 Km	3%
501-1000 Km	2%
500 Km & below के नीचे	1%

यदि फर्म भाड़ा और पीएंडएफ शुल्क की सही राशि देती है, तो उपरोक्त प्रतिशत राशि के स्थान पर इसे जोड़ा जाएगा

In case the firm quotes the exact amount of freight & P&F Charges, the same will be added in place of above percentage amount

- 16. निविदा में उल्लिखित इकाई के लिए दर हमेशा दी जानी चाहिए।
 - The rate should always be indicated for the unit mentioned in the tender.
- 17. आदेश दिए जाने के बाद कीमतों को पक्का माना जाएगा। यदि समय पर आपूर्ति नहीं की जाती है, तो निविदाकर्ता की लागत पर जोखिम की खरीद की जाएगी। चूक के मामले में निविदाकर्ता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

Prices shall be considered to be firm once the order is placed. If supply is not effected in time, risk purchase shall be carried out at the cost of the tenderer. Tenderer is also liable to be blacklisted in case of default.

18. एचओसीएल द्वारा आग्रह प्रकट करने पर, निविदाकर्ता को अपनी साइट पर सामग्री के निरीक्षण के लिए सहमत होना चाहिए। निरीक्षण एचओसीएल के प्रतिनिधि द्वारा या तीसरी पार्टी या संयुक्त रूप से किया जा सकता है।

Tenderer should agree for inspection of material at their site, if desired by HOCL. The inspection may be carried out by the representative of HOCL or by a third party or jointly.

- 19. निविदाकर्ता को बोली में दी गई सामग्री का अपना GSTIN सं और HSN कोड निर्दिष्ट करना होगा।
 - The Tenderer must specify their GSTIN No& HSN code of material offered in the BID
- 20. सफल निविदाकर्ता, यदि एचओसीएल द्वारा आग्रह करने पर, तो आदेश प्राप्ति के दस दिनों के भीतर सुरक्षा जमा के रूप में आदेश के मूल्य के 5% के बराबर राशि जमा कर सकता है। इस राशि पर एचओसीएल दवारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा

The successful tenderer shall, if so desired by HOCL, deposit an amount equivalent to 5% of the value of order as security deposit within 10 days of the order towards satisfactory execution of the order. No interest will be paid on this amount by HOCL

- 21. आपूर्तिकर्ता को यदि कीमत में कोई भी गिरावट हो या यदि वही सामग्री किसी अन्य ग्राहक को कम कीमत पर देने पर एचओसीएल को भी वही लाभ प्रदान करना चाहिए । Supplier must extend the benefits to HOCL if there is any subsequent fall in price or if the same materials are offered to any other customer at lower price.
- 22. एचओसीएल दो या दो से अधिक आपूर्तिकर्ताओं के बीच ऑर्डर विभाजित करने और या बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
 HOCL reserves the right to split the order between two or more suppliers and or reject any or all tenders without assigning any reason.
- 23. एचओसीएल द्वारा ट्रांजिट इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाएगी। Transit Insurance will be arranged by HOCL.
- 24. डिलीवरी एचओसीएल द्वारा दिए गए वितरण कार्यक्रम के अनुसार होगी। Delivery will be as per delivery schedule given by HOCL.
- 25. निर्माता परीक्षण प्रमाण पत्र मूल या प्रमाणित में, मूल में गारंटी प्रमाण पत्र हैं, मूल में ड्राइंग आदि में यथा लागू आपूर्ति के साथ प्रदान किया जाएगा।

 Manufacturers test certificate in original or attested, guarantee certificates in original, drawings in original etc. as applicable shall be provided along with the supply.
- 26. निविदाकर्ता जहाँ भी अपेक्षित हो, आवश्यक कैटलॉग/चित्र/वस्तुओं के विस्तृत विनिर्देशों को संलग्न किया जाए। इसके अलावा दिए गए सामाग्री के मेक/ मॉडल स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें।

 Tenderer may attach necessary catalogues/drawings/detailed specifications of the items wherever required. Also clearly specify the make/model of the item offered.
- 27. पीएसयू/एसएसआई इकाइयों आदि के लिए खरीद प्राथमिकताएं, ईएमडी/एसडी छूट आदि समय-समय पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार लागू होंगी। इसके लिए, निविदाकर्ता को अपने प्रस्ताव में सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी पात्रता का दावा करना चाहिए।
 Purchase preferences, EMD/SD Exemption etc for PSUs/SSI units etc will be applicable as per GOI directives from time to time. For this, the tenderer should claim their eligibility along with the supporting documents in their offer itself.
- 28. हमारे डिलीवरी की शर्तों को पूरा करने वाले उद्धरण, यदि कोई निर्दिष्ट है, तो केवल विचार किया जाएगा।
 - Quotations meeting our delivery terms, if any specified, will only be considered.
- 29. यदि निविदाकर्ता उल्लिखित किसी भी शर्तों से विचलित हो रहा है, तो आपका प्रस्ताव अस्वीकृत होने के लिए उत्तरदायी है।

If the tenderer is deviating from any of the above terms mentioned, your offer is liable to be rejected.

- 30. निविदा की खुलने की तारीख **04.09.2020 दोपहर 2.00** बजे है Opening date of tender is **04.09.2020 at 2.00 pm**
- 31. सामग्री तत्काल आवश्यक है। इसलिए विक्रेता कृपया अपनी न्यूनतम डिलीवरी अविध बता सकते हैं

Material is required urgently. hence vendors may please quote their minimum delivery period

वाणिज्यिक अवधि प्रपत्र COMMERCIAL TERM FORMAT

(आपके पत्र शीर्ष एवं मुद्रित कर अपलोड किया जाए) (To be printed on your letter head& uploaded)

(कृपया अपने पत्र शीर्ष में नीचे दिये गए विवरण भरें और अपनी बोली के साथ अपलोड किया जाए) (Please fill up the details mentioned below in your letter head and upload along with your bid)

संगठन का नाम और पता

Name and Address of Organization:

फोनऔर फ़ैक्स सं Phone & Fax No:

जीएसटीआईएन GSTIN:

पत्राचार के लिए ई मेल आईडी

E-mail id for correspondence:

संपर्क अधिकारी के नाम और दूरभाष सं

Contact Person Name and Mobile No:

एमएसएमई/एनएसआईसी के साथ पंजीकृत है

Whether registered with MSME/NSIC:

(यदि हाँ तो दस्तावेज प्रमाण संलग्न करें)

(If so pl. enclose documentary proof)

दी गयी भ्गतान अवधि Payment Term offered.

दिये गए वितरण शर्तें :Terms of delivery offered:

एक्स वर्क्स/ एफ़ओआर प्रेषण केंद्र (नाम निर्दिष्ट किया जाए) एफ़ओआर एचओसीएल

EX WORKS/FOR Dispatching station (name to be specified)/FOR HOCL

परताव की वैधता Validity of offer:

वितरण अवधि Delivery period:

लागू कर Taxes Applicable:

आपूर्ति के साथ प्रदान प्रमाणपत्र Certificates provided along with supply.

विनिर्देशन में विचलन यदि कोई हो तो Deviation in specification if any

हस्ताक्षर और मोहर Signature and Stamp

<u>अनुबंध ANNEXURE III - B</u>

(KINDLY FILL THIS SHEET AND SUBMIT IN -COMMERCIAL/TECHNICAL BID)

Name	of Bidder:	
Sr. No.	Commercial Clauses	Bidder Confirmation (Please put V in front of your confirmation)
1	Whether bidder (a proprietary concern, Partnership Firm, Company) is currently on holiday list/black list/de-listed or has been put on holiday/blacklisted/de-listed at any PSU/govt. Organization. If so, give details.	☐ Yes, We are on holiday List/Black List/De-List ☐ No
2i	Whether the party is registered under Micro/Small/Medium Enterprises act 2006 (Please furnish the proof)	□ Micro□ Medium □ Small□ No
2-ii	Status of MSE Bidder	□ Manufacturer□ Services□ Not Applicable
2-iii	Whether MSE bidder is offering product manufactured by him/her	□ Yes □ No
3i	All MSE bidders shall register / declare their UAM Number on CPP Portal and copy of this registration / declaration shall be attached with the offer; failing which such bidders will not be able to enjoy benefits as per PP Policy for MSME order, 2012. SSI/MSME/NSIC/UAM /DIC registration certificate	□ Mention UAM Number
3-ii	Submitted valid document against clause no 3i	□ Submitted □ Not Applicable
4i	Whether the proprietor of "MSME" enterprise is from SC/ST category (Please attach caste certificate issued by competent authority)	□ Yes □ No
4ii	Whether the proprietor of "MSME" enterprise is woman (i.e. Woman proprietorship, or holding minimum 51% shares in case of Partnership/Private Limited Companies)	□ Yes □ No
4iil	Submitted certificate against clause no 4ii	□ Submitted□ Not Applicable
5	AGREED TO ALL TERMS AND CONDITIONS OF ENQUIRY: It is hereby stated that the quotation/offer submitted is in fullcompliance with the documents issued against the enquiry and also furtherconfirmed that there is no deviation from all the terms and conditions as perthe enquiry.Non-acceptanceor deviation to HOCL's standard terms and conditions mentioned in enquiry documents may lead to rejection of offer, no correspondence shall be done for clarifications	□ Agreed □ Not Agreed
DATE:	SIGN AND STAMP OF BIDDER	



H...DUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITEL AMBALAMUGAL

QUALITY ASSURANCE PLAN (QAP)

P.O. No. :

QAP No. HOC/QAP/Valves

P = Perform by

1. Third Party
Inspection/HOCL

Description

: GATE / GLOBE / CHECK VALVES

Revision:

W= Witness by R= Review by 2. Supplier

Inspection by

Date:

IR - Internal Review

								IR - Internal F	Reviev	N			
	Components &			Classifica		Quantum of	Reference Documents	Format of		Agency		d 11	
SI.No.	Operation		Characteristics	tion	Type of Check	Check	/ Acceptance Norms	Records	Р	w	R	Remarks	
1.0	RAW MATERIAL	S		-									
		1	Dimensional	Critical	Marking / Measurement	100%	Supplier Drawing	Internal Q.C.	2	276	1-1		
1.1	Forging	2	Surface Defects	Major	Visual examination	100%	MSS SP 55	Internal Q.C.	2		ň		
	5	3	Chemical & Physical Properties	Major	Analysis, Tensile	100%	Relevant ASTM Specification	Foundry Q.C.		ä	2, 1		
		1	Dimensions	Major	Measurement	100%	Supplier Drawing	I.R.	2	-	-		
1.2	Bars	2	Chemical composition	Major	Chem. Analysis	100%	Relevant Specification	LAB T.C.	2		2, 1		
		1	Dimensions	Major	Measurement	Random	Supplier Drawing	MFGS T.C.	2	-			
1.3	Fasteners	2	Chemical & Physical Heat Treatment	Major	Analysis & Test	1 / Lot	Relevant ASTM Specification	MFGS T.C.	2	-	2, 1		
		1	Dimensions	Major	Measurement	Random	Supplier Drawing	MFGS T.C.	2	-	-		
1.4	Gaskets	2	Chemical	Major	Analysis	Random	Relevant ASTM Specification	MFGS T.C.	2	-	2, 1		
2.0	IN PROCESS INS	ΡEC	TION										
2.1.	Casting / Forging	1	Dimensions	Major	Measurement	Random	Supplier drawing / Data sheet	I.R.	2	2	=		
Ti	(Body & Bonnet)	(Body & Bonnet)	2	Surface quality of machining	Major	Visual examination	Random		I.R.	2	-	-	Ţ.





HINL TAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED AMBALAMUGAL

QUALITY ASSURANCE PLAN (QAP)

P.O. No.		:				QAP No. HOC/QAP/Valves		P = Perform by			1. Third Party Inspection/HOCL			
Descrip Inspect		:	GATE / GLOBE /	CHECK VA	ALVES	Revision : Date :		W= Witness R= Review by IR - Internal	y		2. Sup	3		
SI.No.	Components & Operation		Characteristics	Classifica tion	Type of Check	Quantum of Check	Reference Documents / Acceptance Norms	Format of Records	Р	Agency W	R	Remarks		
2.2	Trian	1	Dimensional	Major	Measurement	Random	Supplier drawing / Data sheet	I.R.	2	-	-	Wherever applicable		
	Trim	2	Surface quality of hard facing	Major	DPT / Hardness	100% / 10%	ANSI B 16.34 as per P.O.	I.R.	2	-	-			
2.3	Assembly			1	Components	Critical	Visual examination	Random	Relevant specification / Drawing	I.R.	2	-	-	
		2	Smooth Operation	Critical	Performance	100%	-	I.R.	2 .	-	-			
		3	Dimensions	Critical	Measurement	100%	Relevant specification / Drawing	I.R.	2	-	-	-		
3.0	FINAL INSPECTION	NC												
		1	Shell test	Critical	Hydrostatic				2	2	-			
		2	Back seat #	Critical	Hydrostatic		ADJ 500 / DC 6755 D. J.		2	2	-			
3.1	Pressure testing	3	Seat test #	Critical	Hydrostatic	100%	API 598 / BS 6755 P - I RELEVANT drawing	1.R.	_ 2	2	-	# Applicable for Gate 8 Globe valves		
		4	Pneumatic seat closure test	Critical	Pneumatic		RELEVANT Grawing		2	2	-	Globe valves		
4.0	FINAL INSPECTION	NC	(TPI)											
4.1	Assembly	1	Smooth Operation	Critical	Performance	Random /as per P.O.	-	I.R.	2	1	-	9		
4.1	Assembly	2	Dimension / visual	Critical	Measurement / visual	Random /as per P.O.	Supplier Drawing	I.R.	2	1	-			
		1	Shell test	Critical	Hydrostatic				2	1	-			
		2	Back seat #	Critical	Hydrostatic		API 598 / BS 6755 P - I		2	1	-			
4.2	Pressure testing	3	Seat test #	Critical	Hydrostatic	Random 10%	relevant drawing	1.R.	2	1	-			
	1		95,500	4	Pneumatic seat closure test	Critical	Pneumatic		nelevant drawing	~	2	1	-	



HIN. JSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED **AMBALAMUGAL**

QUALITY ASSURANCE PLAN (QAP)

P.O. No. : GATE / GLOBE / CHECK VALVES Revision: Description

QAP No. HOC/QAP/Valves

W= Witness by

P = Perform by

1. Third Party

2. Supplier

Inspection/HOCL

Inspection by		:				Date :		R= Review by IR - Internal Review			z. 5up	prici	
SI.No.	Components & Operation		Characteristics	Classifica tion	Type of Check	Quantum of Check	Reference Documents / Acceptance Norms	Format of Records	Р	Agency W	R	Remarks	
4.3	Documents	1	Review of works TC and material TC as per P.O.	Critical	Verification	100%	P.O., PR, Data Sheet	Supplier test certificate	2	-	1		
4.4	Stamping	1	HEAT No./TPI STAMP shall be hard stamped on valve Tag No., SI.No., Client / TPI stamp		Visual examination	100%		Manufacture test certificate	2	1	-		
		2	Valve Sl.No., Tag No. Size/rating/ Manufacturers name on metal sheet to be tagged/fixed on hand wheel										
4.5	Final Clearance (Insp.)	1	Verification of documents and issue of inspection clearance note	Critical	Verification	100%	P.O., PR, Data Sheet	Supplier test certificate / IRN TPI	2	-	1	0.0	
5.0	DESPATCH	DESPATCH											
5.1.	Marking & Painting	1	Visual	Critical	Visual	100%	As P.O. / Specification sheet	I.R.	2	_	_	87	

